



Nous consulter :  
Longueur spécifique au mm.  
Marquage de la sangle.  
Extrémités identiques ou différentes.  
Couleurs disponibles: 

## SANGLE D'ARRIMAGE POIDS LOURDS

LC : 4000 daN - 6T \* Avec tendeur à rochet à ouverture sécurisée



- Le tendeur est composé d'une roue crantée et d'une poignée avec un cliquet qui permet de tendre la sangle d'arrimage en l'enroulant autour d'un axe.
- Il faut soulever la poignée pour engendrer la rotation de la roue crantée et l'enroulage de la sangle afin d'obtenir une tension du système.



○ Réf : 811 PPA/1006  
Poids / 9 m 2 545 g  
Poids / m + 110 g  
Réf interne : 5D22



○ Réf : 811 PPA/1065  
Poids / 9 m 2 480 g  
Poids / m + 110 g  
Réf interne : 5D11



○ Réf : 811 PPA/1014  
Poids / 9 m 2 985 g  
Poids / m + 110 g  
Réf interne : 5D33



○ Réf : 811 PPA/1075  
Poids / 9 m 3 170 g  
Poids / m + 110 g  
Réf interne : 5D55



○ Réf : 811 PPA/1210  
Poids / 9 m 2 714 g  
Poids / m + 110 g  
Réf interne : 5D66



○ Réf : 811 PPA/1209  
Poids / 9 m 2 730 g  
Poids / m + 110 g  
Réf interne : 5D77



○ Réf : 811 PPA/CAT2  
Poids / 9 m 2 100 g  
Poids / m + 110 g  
Réf interne : 5D00 2



○ Réf : 811 PPA/3018  
Poids / 9 m 2 300 g  
Poids / m + 110 g  
Réf interne : 5D44

### ARRIMAGE CEINTURE

○ Réf : 811 PPA/1  
Poids / 9 m 2 065 g  
Poids / m + 110 g  
Réf interne : 5D0



**Produit standard :**  
Long. 9 m,  
Sangle bleue



- Largeur de sangle polyester 50 mm - STF: 400 daN (\*rupture de la sangle seule non cousue 6 t ou 6000 daN)
- Conforme à la norme EN 12 195-2. Traçabilité - étiquetage Gencod




Nous consulter :  
Longueur spécifique au mm.  
Marquage de la sangle.  
Extrémités identiques ou différentes.  
Couleurs disponibles: 

## SANGLE D'ARRIMAGE ARTISANS VUL - VU

Produit standard :  
Long 5 m,  
Sangle bleue.

LC : 2000 daN - 3,2T \*



### Tendeur 917



Réf : 917/1004

Poids / 5 m	1 050 g
Poids / m +	80 g

Réf interne : 3A11

Disponible en cavalier carton  
et boîte plastique



Réf : 917/1066

Poids / 5 m	945 g
Poids / m +	80 g

Réf interne : 3A22

Disponible en cavalier carton



Réf : 917/1017

Poids / 5 m	1 020 g
Poids / m +	80 g

Réf interne : 3A33

### ARRIMAGE CEINTURE



Réf : 917/1

Poids / 5 m	720 g
Poids / m +	80 g

Réf interne : 3A0

Disponible en cavalier carton  
et boîte plastique

### Tendeur 908



Réf : 908/1004

Poids / 5 m	1 420 g
Poids / m +	80 g

Réf interne : 3B11



Réf : 908/1066

Poids / 5 m	1 315 g
Poids / m +	80 g

Réf interne : 3B22



Réf : 908/1017

Poids / 5 m	1 390 g
Poids / m +	80 g

Réf interne : 3B33

### ARRIMAGE CEINTURE



Réf : 908/1

Poids / 5 m	1 090 g
Poids / m +	80 g

Réf interne : 3B0



- Largeur de sangle polyester 35 mm - STF: 250 daN (\*rupture de la sangle seule non cousue 3,2 t ou 3200 daN)  
- Conforme à la norme EN 12 195-2. Traçabilité - étiquetage Gencod



Nous consulter :  
Longueur spécifique au mm.  
Marquage de la sangle.  
Extrémités identiques ou différentes.  
Couleurs disponibles: 

## SANGLE D'ARRIMAGE LOISIRS TOURISME VL

LC : 800 daN - 1,2T \*



### Tendeur 909



Réf : 909 WH/1002

Poids / 5 m	620 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2D11



Réf : 909 WH/1017

Poids / 5 m	790 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2D33

### ARRIMAGE CEINTURE



Réf : 909 WH/1

Poids / 5 m	515 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2D0



Système normalisé, arrimage sécurisé.

### Tendeur 906

Existe en vert otan (ref : 906 VO)  
Nous consulter



Réf : 906/1002

Poids / 5 m	440 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2B11



Réf : 906/1017

Poids / 5 m	610 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2B33



Réf : 906/1202

Poids / 5 m	490 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2B22

Spécial moto  
LC: 250 daN en direct  
STF : 25 daN

### ARRIMAGE CEINTURE



Réf : 906/1

Poids / 5 m	335 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2B0

Produit standard :  
Long 5 m,  
Sangle bleue.

### ARRIMAGE CEINTURE



Réf : 803/1

Poids / 5 m	150 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2A0



- Largeur de sangle polyester 25 mm - STF: 40 daN  
(\*rupture de la sangle seule non cousue 1,2 t ou 1200 daN)  
- Conforme à la norme EN 12 195-2. Traçabilité -  
étiquetage Gencod